



GORI 07 ULTRA

Olio per pavimenti in legno

Olio per pavimenti in legno parzialmente a base biologica*, di lunga durata e con un'eccellente protezione dai raggi UV. Il prodotto protegge il legno anche da umidità, sporco e formazione di fessure.

*Contenuto a base biologica: quota del 75% di carbonio organico misurato secondo ASTM D6866-18.

- Resistenza e durata maggiori
- NON mescolare con GORI 37
- Maggiore residuo secco
- Altissima protezione contro i raggi UV
- Protezione contro l'usura, lo sporco e le screpolature



Elevata durabilità



Secco al tatto ca. 4 h
Riverniciabile: 16h.



Resa : 1L = 7-15 m² (nuove superfici)



Confezioni: 2,5 L



A base acqua



GORI 07 ULTRA

Olio per pavimenti in legno



Adatto a tutte le specie di legno, incluso legno impregnato a pressione, trattato termicamente e legni esotici. Utilizzabile su legno nuovo o precedentemente trattato. Applicare a pennello o con una spugna, non diluire. Pulire i prodotti con acqua e sapone.



Resa

Su superfici vecchie e consumate: 5/7 m²/l. Su superfici nuove 7/15 m²/l.

Tempi di essiccazione

Secco al tatto: ca. 4 ore.

Riverniciabile: ca. 16 ore.

Essiccamento completo: dopo ca. 7 giorni
(23°C con umidità del 50%)



incolore

teak

noce

grigio
quarzo

ebano



**FERRAMENTA
SPECIALIZZATA**

2M S.a.s. di Ciani Massimo & C. Z.I. Pian di Porto – 06059
TODI (PG) - Tel. 075/898.7315
e-mail: info@2msas.it* P.I. 01828910545